

**Maxicut**

DMX9SEG

R.P.M 6700

**Maxicut**

SMX724W



DERA

**24T**  
Carbide Teeth

R.P.M 9000

**Maxicut**

AMX7607  
TYPE 27

MAX R.P.M 8500  
80M S2

**Metal & Inox  
Grinding**

ate de Metal y  
ridable

**A24U-BF**



EN12413

**CATALOGO  
DISCOS DE CORTE**

**Maxicut**  
durable cutting tools



## Discos Abrasivos Linea PLUS+

El mejor disco de corte ultrafino del mercado

Extrema precision de corte

Cortan mas rápido

Duran el doble

**HECHO EN ALEMANIA**

**CORTAN MAS RAPIDO Y DURAN EL DOBLE!**



## Discos Abrasivos Linea Profesional


Corte rapido y durable

Cortan metal y acero inoxidable

Mayor remocion de material

MPA y norma EN12413

**MENOR COSTO POR CORTE**



# Discos Abrasivos Linea Industrial PLUS+



NUMERO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PLUS +	APLICACIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN TIPO	MAX RPM'S	FORMULA
AMX4121	4-1/2"x3/64"x7/8" abrasivo corte metal&inox plano - plus	Corte metal y acero inoxidable	41	Disco corte plano	13300	A30T-BF
AMX4132	4-1/2"x3/64"x7/8" abrasivo corte metal&inox deprimido - plus	Corte metal y acero inoxidable	42	Disco corte centro deprimido	13300	A30T-BF
AMX7161	7"x1/16"x7/8" abrasivo corte metal&inox plano - plus	Corte metal y acero inoxidable	41	Disco corte plano	8500	A30T-BF
AMX7162	7"x1/16"x7/8" abrasivo corte metal&inox deprimido - plus	Corte metal y acero inoxidable	42	Disco corte centro deprimido	8500	A30T-BF
AMX9201	9"x5/64"x7/8"abrasivo corte metal&inox plano - plus	Corte metal y acero inoxidable	41	Disco corte plano	6600	A46T-BF
AMX4082	4-1/2"x1/32"x7/8" abrasivo corte metal&inox deprimido- plus	Corte metal y acero inoxidable	42	Disco corte centro deprimido	13300	A60U-BF

# Discos Abrasivos Linea Profesional



NUMERO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN TIPO	MAX RPM'S	FORMULA
AMX4321	4-1/2"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Plano	Corte metal y acero inoxidable	41	Corte tipo plano	13300	A30T-BF
AMX4607	4-1/2"x1/4"x7/8" Metal & Inox Desbaste Deprimido	Desbaste metal y acero inoxidable	27	Desbaste tipo deprimido	13300	A24R-BF
AMX7321	7"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Plano	Corte metal y acero inoxidable	41	Corte tipo plano	8500	A30T-BF
AMX7607	7"x1/4"x7/8" Metal & Inox Desbaste Deprimido	Desbaste metal y acero inoxidable	27	Desbaste tipo deprimido	6600	A24U-BF
AMX9321	9"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Plano	Corte metal y acero inoxidable	41	Corte tipo plano	6600	A30T-BF
AMX9607	9"x1/4"x7/8" Metal & Inox Desbaste Deprimido	Desbaste metal y acero inoxidable	27	Desbaste tipo deprimido	13300	A24S-BF
AMX4361	4-1/2"x3/64"x7/8" Metal & Inox Corte Plano	Corte metal y acero inoxidable	41	Corte tipo plano	13300	A60T-BF
AMX4362	4-1/2"x3/64"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido	Corte metal y acero inoxidable	42	Corte tipo deprimido	13300	A60T-BF
AMX1421	14"X7/64"X1" Metal Corte Plano	Corte de metal	41	Corte tipo plano	4400	A30R-BF
AMX4182	4-1/2"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido	Corte metal y acero inoxidable	42	Corte tipo deprimido	13300	A30T-BF
AMX7182	7"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido	Corte metal y acero inoxidable	42	Corte tipo deprimido	8500	A30T-BF
AMX9182	9"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido	Corte metal y acero inoxidable	42	Corte tipo deprimido	6600	A30T-BF
AMX7141	7" x 1/16" x 7/8" Metal & Inox Corte Plano	Corte metal y acero inoxidable	41	Corte tipo plano	8500	A46Q-BF
AMX7142	7" x 1/16" x 7/8" Metal & Inox Corte Deprimido	Corte metal y acero inoxidable	42	Corte tipo deprimido	8500	A46Q-BF
MAX9041	9" x 5/64" x 7/8" Metal & Inox Corte Plano	Corte metal y acero inoxidable	41	Corte tipo plano	6600	A46Q-BF

## Discos Laminados

Discos tipo 29 (cónicos inclinados) para mayor versatilidad y alcance

Grano Premium de Zirconia especial para desbaste y acabado de metal y acero inoxidable

No contamina el material

Desbasta material 20 veces mas rápido que con discos de fibra

Desbaste en frio para mayor durabilidad

**MAYOR REMOCION Y MEJOR ACABADO**



NUMERO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACION	TIPO	GRANO	MAX RPMS
FMX4540	4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 40	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 40	13300
FMX4560	4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 60	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 60	13300
FMX4580	4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 80	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 80	13300
FMX4120	4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 120	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 120	13300
FMX7940	7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 40	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 40	8600
FMX7960	7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 60	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 60	8600
FMX7980	7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 80	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 80	8600
FMX7120	7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 120	Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal	29	Z 120	8600



## Discos Sierra De Carburo

Corte preciso

Mayor durabilidad

Facil reafilado

Tecnologia Americana

Ejes adaptadores para distintas maquinas

**CORTE LIMPIO Y PRECISO**



NUMERO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE DIENTES	ANCHO DIENTE (mm)	EJE	ADAPTADOR	ÁNGULO DEL DIENTE	APLICACIÓN	TIPO DE DIENTE	MAX RPM'S
SMX724W	7-1/4"x24tx5/8" DM disco sierra de carburo madera	24T	2.6	5/8" DM	-	+15 °	Madera	ATB	9000
SMX736W	7-1/4"x36tx5/8" DM disco sierra de carburo madera	36T	2.6	5/8" DM	-	+15 °	Madera	ATB	9000
SMX824W	8-1/4"x24tx1" disco sierra de carburo madera	24T	2.6	1"	5/8"	+15 °	Madera	ATB	7500
SMX840W	8-1/4"x40tx1" disco sierra de carburo madera	40T	2.6	1"	5/8"	+15 °	Madera	ATB	7500
SMX1040W	10"x40tx30mm disco sierra de carburo madera	40T	3.2	30 mm	1", 5/8"	+15 °	Madera	ATB	6000
SMX1060W	10"x60tx30mm disco sierra de carburo madera	60T	3.2	30 mm	1", 5/8"	+15 °	Madera	ATB	6000
SMX1080W	10"x80tx30mm disco sierra de carburo madera	80T	3.2	30 mm	1", 5/8"	+15 °	Madera	ATB	6000
SMX1260W	12"x60tx30mm disco sierra de carburo madera	60T	3.2	30 mm	1", 5/8"	+15 °	Madera	ATB	5000
SMX1280W	12"x80tx30mm disco sierra de carburo madera	80T	3.2	30 mm	1", 5/8"	+15 °	Madera	ATB	5000
SMX748A	7-1/4"x48tx5/8" DM disco sierra de carburo aluminio	48T	2.6	5/8" DM	-	-5°	Aluminio	TCG	9000
SMX1080A	10"x80tx30mm disco sierra de carburo aluminio	80T	3.2	30 mm	1", 5/8"	-5°	Aluminio	TCG	6000
SMX10100A	10"x100tx30mm disco sierra de carburo aluminio	100T	3.2	30 mm	1", 5/8"	-5°	Aluminio	TCG	6000
SMX1280A	12"x80tx 30mm disco sierra de carburo aluminio	80T	3.2	30 mm	1", 5/8"	-5°	Aluminio	TCG	5000
SMX12100A	12"x100tx30mm disco sierra de carburo aluminio	100T	3.2	30 mm	1", 5/8"	-5°	Aluminio	TCG	5000

## Discos Diamantados

Unicos en el mercado con segmentos de 10mm

Aditivo de cobalto para extender la vida util

Corte preciso

Mayor durabilidad

Ingenieria Americana

**MAS BAJO COSTO POR CORTE**



NUMERO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTURA SEGMENTO	APLICACIÓN	MAX RPM'S
DMX4CON	4" x 7mm x 7/8-5/8" Continuo	0.080	7mm	Loza	14600
DMX4TUR	4" x 10mm x 7/8-5/8" Turbo	0.080	10mm	Propósito general	14600
DMX4SEG	4" x 10mm x 7/8-5/8" Segmentado	0.080	10mm	Concreto	14600
DMX45CON	4.5" x 7mm x 7/8-5/8" Continuo	0.080	7mm	Loza	13200
DMX45TUR	4.5" x 10mm x 7/8-5/8" Turbo	0.080	10mm	Proposito general	13200
DMX45SEG	4.5" x 10mm x 7/8-5/8" Segmentado	0.080	10mm	Concreto	13200
DMX7CON	7" x 7mm x dm-5/8" Continuo	0.080	7mm	Loza	8600
DMX7TUR	7" x 10mm x dm-5/8" Turbo	0.095	10mm	Proposito general	8600
DMX7SEG	7" x 10mm x dm-5/8" Segmentado	0.095	10mm	Concreto	8600
DMX9CON	9" x 7mm x 7/8-5/8" Continuo	0.095	7mm	Loza	6700
DMX9TUR	9" x 10mm x 7/8-5/8" Turbo	0.095	10mm	Proposito general	6700
DMX9SEG	9" x 10mm x 7/8-5/8" Segmentado	0.095	10mm	Concreto	6700
DMX12SEG	12" x 12mm x 1"-20mm Segmentado	0.125	12mm	Concreto	6300
DMX14SEG	14" x 12mm x 1"-20mm Segmentado	0.125	12mm	Concreto	5500



## Copas Diamantadas

Alta concentracion de diamante

Remocion agresiva de material

Mayor durabilidad

Ingenieria Americana

Disponibles con rosca o sin rosca

**MAYOR TASA DE REMOCION DE MATERIAL**



NUMERO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	DIAMETRO	APLICACION
GMX401R	4" Copa Desbaste Diamantada Una Fila Rosca 5/8"-11	4"	Rapido desbaste de concreto
GMX501R	5" Copa Desbaste Diamantada Una Fila Rosca 5/8"-11	5"	Rapido desbaste de concreto
GMX701R	7" Copa Desbaste Diamantada Una Fila Rosca 5/8"-11	7"	Rapido desbaste de concreto
GMX402R	4" Copa Desbaste Diamantada Doble Fila Rosca 5/8"-11	4"	Desbaste agresivo de concreto
GMX502R	5" Copa Desbaste Diamantada Doble Fila Rosca 5/8"-11	5"	Desbaste agresivo de concreto
GMX702R	7" Copa Desbaste Diamantada Doble Fila Rosca 5/8"-11	7"	Desbaste agresivo de concreto
GMX40TUR	4" Copa Desbaste Diamantada Turbo Rosca 5/8"-11	4"	Desbaste de granito y concreto
GMX50TUR	5" Copa Desbaste Diamantada Turbo Rosca 5/8"-11	5"	Desbaste de granito y concreto
GMX70TUR	7" Copa Desbaste Diamantada Turbo Rosca 5/8"-11	7"	Desbaste de granito y concreto
GMX400N	4" Copa Desbaste Diamantada Una Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca	4"	Rapido desbaste de concreto
GMX500N	5" Copa Desbaste Diamantada Una Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca	5"	Rapido desbaste de concreto
GMX700N	7" Copa Desbaste Diamantada Una Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca	7"	Rapido desbaste de concreto
GMX410N	4" Copa Desbaste Diamantada Doble Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca	4"	Desbaste agresivo de concreto
GMX510N	5" Copa Desbaste Diamantada Doble Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca	5"	Desbaste agresivo de concreto
GMX710N	7" Copa Desbaste Diamantada Doble Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca	7"	Desbaste agresivo de concreto
GMX42TUN	4" Copa Desbaste Diamantada Turbo 7/8 (22.23mm) sin rosca	4"	Desbaste de granito y concreto
GMX52TUN	5" Copa Desbaste Diamantada Turbo 7/8 (22.23mm) sin rosca	5"	Desbaste de granito y concreto
GMX72TUN	7" Copa Desbaste Diamantada Turbo 7/8 (22.23mm) sin rosca	7"	Desbaste de granito y concreto